

# Nutrafol

ZINC FLOW

## Descripción

**Nutrafol Zinc Flow** es una formulación floable de Hidróxido de Zinc, altamente concentrado, lo que permite una alta asimilación foliar, persistente a lluvias moderadas.

**Nutrafol Zinc Flow** puede ser usado en aplicaciones foliares y vía suelo directamente.

## Composición

Zinc (Zn): 75% p/v

## Parámetros físicos, químicos

pH: 10

Densidad (20°C): 1780 g/L

Solubilidad: 100%

## Recomendaciones de uso

**Nutrafol Zinc Flow** debe ser aplicado con mojamientos moderados. No aplicar en condiciones extremas de temperaturas, ni sobrepasar dosis máximas recomendadas. No mezclar con productos de reacción ácida. En caso de impregnación considerar higroscopicidad del fertilizante, por lo que se recomienda hacer pruebas. Salvo indicación, las dosis recomendadas a continuación están dadas para efectuar aspersiones foliares.

**Nutrafol Zinc Flow** es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios usados en el mercado. Para mayor seguridad, cuando se mezcle con otros productos químicos, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previamente.

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Uva de mesa	200 – 250 cc/Hl	Aplicar en crecimiento vegetativo e inicio floración.
Carozos	30 – 50 cc/Hl	Aplicar sólo si existen deficiencias , aplicar con brotes de 5 a 10 cm o 200 cc x hectólitro, 20 días antes de caída de hojas.
Pomáceas	100- 120 cc/Hl	Iniciar aplicación con brotes de 10 cm, repetir a los 10 días de ser necesario, con la dosis mínima.
Hortalizas	1 Lts/há	Aplicar en estados de crecimiento activo, considerando 400 Litros x há de mojamiento.
Cereales	0,5 a 1 Lts/há	De 2 hojas hasta primer nudo detectable, repetir cada 14 días en caso de deficiencias. Dosis para impregnación de fertilizantes
Nogales y Avellanos	1 Lts/há	Aplicar como corrector según análisis, en floración y brote, dependiendo de objetivo.
Arándanos, Frutillas y Frambuesas	1 Lts/há	Aplicar en primera hoja extendida con alta actividad foliar y repetir a los 10 días.
Paltos y Cítricos	1 L/Há	Aplicar en crecimiento.



## Precauciones de Aplicación

- El producto debe ser almacenado en su envase de origen y debidamente etiquetado, fuera del alcance de los niños y en un lugar con adecuada ventilación.
- La manipulación del producto requiere utilizar en forma obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.
- Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.
- Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo las normativas existentes de triple lavado.
- En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
- Una vez utilizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo que fueron expuestas.
- Mantener el producto en permanente agitación.
- Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de aplicar cualquier producto con el objetivo de validar la aplicación.
- Si el producto se utiliza en una mezcla, siempre se debe probar antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los cultivos.

## Advertencias

Fertilizantes del Pacífico S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta dentro de la fecha de vencimiento. Esta información y recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de conveniencia para su aplicación práctica; como condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc., las cuales puedan generar eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al fabricante.

El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y etiqueta. Los productos de Fertilizantes del Pacífico S.A. cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, con la finalidad de evitar la manipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el usuario debe exigir ésta condición al momento de la recepción de los mismos.