



## Descripción

**Quito-ROOT** es un bioestimulante en base a extracto de alga ascophyllum nodosum, Poli-D-Glucosamina, fósforo y potasio.

**Quito-ROOT** dado su composición actúa estimulando los mecanismos naturales de planta frente a estrés abiótico. Permite también a la planta desarrollar más y mejores raíces, contribuyendo así al buen desarrollo del cultivo incluso desde sus fases iniciales (transplante).

**Quito-ROOT** además posee un efecto nutricional aportando fósforo y potasio a la planta.

Composición

Fósforo (P2O5): 11% p/v Potasio (K2O): 7% p/v

Poli-D-glucosamina: 0,5% p/v

Extracto de Algas (Ascophyllum nodosum): 7% p/v

# Parámetros físicos, químicos

pH: 7

Densidad (20°C): 1200 g/L


Solubilidad: 100%

#### Recomendaciones de uso

**Quito-ROOT** se aplica vía riego o dirigido a la base de las plantas vía drench o inmersión.

**Quito-ROOT** es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios usados en el mercado. Para mayor seguridad, cuando se mezcle con otros productos químicos, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previamente.

Cultivo	Dosis	N° de aplicaciones	Observaciones
Uva de mesa Uva vinifera	1 a 4L/Há	2-3	Aplicar en flush radicular
Cerezos y Carozos	1 a 4L/Há	2-4	Aplicar en flush radicular
Pomáceas	1 a 4L/Há	2-4	Aplicar en flush radicular
Almendros y Nogales	1 a 4L/Há	2-4	Aplicar en flush radicular
Kiwi	1 a 4L/Há	2-4	Aplicar en flush radicular
Arandano, Frambuesa y Mora	1 a 4L/Há	2-3	Aplicar en flush radicular
Papas	1 a 2L/Há	2-3	Aplicar en flush radicular
Hortalizas	1 a 2L/Há	2-3	Aplicar desde el establecimiento del cultivo.
Viveros	1 a 2L/Há	2-3	Aplicaciones para estimular crecimiento radicular
Paltos y cítricos	1 a 4L/Há	2-4	Aplicar en flush radicular



### Precauciones de Aplicación

- El producto debe ser almacenado en su envase de origen y debidamente etiquetado, fuera del alcance de los niños y en un lugar con adecuada ventilación.
- La manipulación del producto requiere utilizar en forma obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.
- Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.
- Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo las normativas existentes de triple lavado.
- En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
- Una vez utilizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo que fueron expuestas.
- Mantener el producto en permanente agitación.
- Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de aplicar cualquier producto con el objetivo de validar la aplicación.
- Si el producto se utiliza en una mezcla, siempre se debe probar antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los cultivos.

#### **Advertencias**

Fertilizantes del Pacífico S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta dentro de la fecha de vencimiento. Esta información y recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de conveniencia para su aplicación práctica; como condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc, las cuales puedan generar eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al fabricante.

El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y etiqueta. Los productos de Fertilizantes del Pacífico S.A. cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, con la finalidad de evitar la manipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el usuario debe exigir ésta condición al momento de la recepción de los mismos.

