



HOJA DE SEGURIDAD

Ferpac N 22

SECCIÓN 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial del producto químico
Usos recomendados
Restricciones de uso
Nombre del proveedor
Dirección del proveedor

Correo electrónico del proveedor
Teléfono del proveedor
Teléfono de emergencia en Chile
Información del fabricante

Nutrafol N22
Fertilizante Foliar
Prohibido el uso doméstico
FERTILIZANTES DEL PACIFICO S.A.
Casa Matriz (Quillota) Hernán Niemeyer 586,
Parque Industrial Quillota, V Región, Chile
contacto@ferpac.cl
+ 56 332315067
+562 2777 1994 Corporación RITA
FERTILIZANTES DEL PACIFICO S.A.

SECCIÓN 2.- IDENTIFICACION DEL PELIGRO O LOS PELIGROS

Clasificación según SGA

H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión
H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel
H319: Provoca irritación ocular grave
H333: Puede ser nocivo si se inhala
Ninguna

Etiqueta SGA

Indicaciones de peligro
Consejos de Prudencia

Ninguna
P101: Si se necesita consultar médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto
P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P103: Leer la etiqueta antes de usar
P233: Mantener el envase cerrado
P235: Mantener el lugar fresco
P261: Evitar respirar nieblas, vapores, spray
P264: Lavarse los ojos/manos/cara cuidadosamente después de la manipulación.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P271: Utilizar en lugares abiertos o áreas bien ventiladas
P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo
P273: No Liberar en el medio ambiente
P281: Usar equipo de protección individual obligatorio



HOJA DE SEGURIDAD

Ferpac N 22

P301+P312: En caso de Ingestión: Llamar a Corporación RITA o a un médico si se encuentra mal

P302+P352: En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua

P304+P340: Si es inhalado, trasladar al afectado al aire fresco

P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante varios minutos; si lleva lentes de contacto, retirarlos si resulta fácil, lavar con abundante agua

P333+P313: Si existe irritación cutánea, acudir a un médico

P337+P313: Si la irritación ocular persiste, acudir a un médico

P362+P364: Quitar la ropa contaminada y lavar antes de reutilizar

P391: En caso de derrame, recogerlo

P403: Almacenar en lugar bien ventilado

P501: Disponer contenedores de acuerdo a legislación vigente

Clasificación específica

No Disponible

Distintivo específico

No Disponible

Otros peligros

No presenta

SECCIÓN 3.-COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

En el caso de una sustancia

No Corresponde

En el caso de una mezcla

Clasificación según SGA

Componente 1

Componente 2

Denominación química sistémica

No disponible

No disponible

Nitrato de amonio

Agua desionizada

Nombre común o genérico

Nitrato de Amonio

Agua desionizada

Número cas

6484-52-2

7732-18-5

Rango de concentración

21 – 23%

77 – 79%



HOJA DE SEGURIDAD

Ferpac N 22

SECCIÓN 4.- PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Transportar a la persona al aire libre. Solicitar atención médica en caso de malestar persistente
Contacto con la piel	Enjuagar con abundante agua y jabón neutro. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Contacto con los ojos	Enjuagar los ojos con abundante agua por varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Solicitar atención médica en caso de irritación.
Ingestión	Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Si vomita, mantener la cabeza inclinada de manera que el vómito no entre en los pulmones. Solicitar atención médica en caso de malestar persistente.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	Puede producir irritación ocular grave, dermal y de las vías respiratorias
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	Evitar contacto directo con el producto usando el equipo de protección personal adecuado.
Notas para el médico tratante	La inhalación de los productos de degradación térmica puede generar efectos retardados (edema pulmonar). Observar al menos por 48 horas.

SECCIÓN 5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	Para el fuego circundante abundante agua No utilizar espumas, agua salada, CO ₂ , extintores químicos o arena
Agentes de extinción inadecuados	Producto no es inflamable, ni explosivo, ni combustible en condiciones normales.
Peligros específicos	Use agua pulverizada para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al personal. Usar equipos de respiración autónoma y ropa de protección total. Generación de humos y vapores tóxicos., óxidos de nitrógeno (NO _x)
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	



HOJA DE SEGURIDAD

Ferpac N 22

SECCIÓN 6.- MEDIDAS ANTE UN DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar equipos de protección personal adecuados para ingresar al área. Evitar contacto con los ojos. Ver sección 8

Precauciones medioambientales

Se recomienda delimitar el área del derrame. No dirigir a fuentes de agua o cursos de ríos o al sistema de alcantarillado sanitario.

Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final)

Absorber con materiales incombustibles como vermiculita, arena o tierra seca. Recoger material con palas y coloque en contenedores debidamente etiquetados para su disposición final.

Medidas adicionales de prevención de desastres

Detenga la fuga si no presenta riesgos. Retire los envases del área del derrame. Evitar la entrada a alcantarillas, cursos de agua, sótanos o áreas confinadas.

Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames

Transferir el vertido o derrame a un contenedor de desechos químicos para su eliminación de acuerdo a la normativa vigente

SECCIÓN 7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para la manipulación segura

Usar equipo de protección personal (ver sección 8).

Prevención del contacto

No comer, beber ni fumar en las áreas en las que este material es manipulado. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento seguro

Conservar en el envase original protegido de la luz solar, en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de la comida y bebida. Mantener alejado de posibles fuentes de calor y fuego. Almacenar a temperaturas no inferiores a 5°C y no superiores a 30°C. Mantener el envase bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. No almacenar envases sin etiquetar.



HOJA DE SEGURIDAD

Ferpac N 22

Medidas técnicas

Sustancias y mezclas incompatibles.

Material de envases/embalaje

Almacenar en bodegas autorizadas y los envases debidamente etiquetados

Mantener alejado de material combustible, inflamable, grasas o aceites

Mantener siempre en el envase original cerrado y con etiqueta visible

SECCIÓN 8.- CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

Concentración máxima permisible (LPP, LPA y LPT), límite de tolerancia biológica

No determinados

Elementos de protección personal

Protección respiratoria

Protección de manos

Protección de ojos

Protección de la piel y el cuerpo

Use máscaras con filtro adecuado

Utilizar guantes de PVC de triple capa

Use antiparras de seguridad química.

Use overol con capucha termosellado de resistencia química y botas de PVC de alta resistencia

Medidas de ingeniería

Asegurar ventilación adecuada. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

SECCIÓN 9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico/ Forma en que se presenta

Líquido

Color

Amarillento

Olor

Inodoro

pH

>4

Punto de fusión/punto de congelamiento

No hay información

Punto inicial de ebullición y rango de ebullición

>100°C a 1 atmósfera

Punto de inflamación

No aplica

Límites de explosividad o inflamabilidad (LIE y LSE).

No aplica

Presión de vapor

No hay información

Densidad del vapor

No hay información

Densidad relativa

Densidad: 1,23 – 1,26 g/mL

Densidad relativa: No disponible

Solubilidad

Soluble en agua

Coefficiente de partición N-Octano/agua

No aplica

Temperatura de autoignición

No disponible

Temperatura de descomposición

No hay información

Tasa de evaporación

No hay información



HOJA DE SEGURIDAD

Ferpac N 22

Viscosidad
Propiedades explosivas/comburentes

No disponible
No aplica

SECCIÓN 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	El producto es estable bajo condiciones normales de transporte, almacenamiento y manipulación.
Estabilidad química	Estable en condiciones de almacenamiento adecuadas
Reacciones peligrosas	El producto no presenta reacciones peligrosas bajo condiciones normales de transporte, almacenamiento y manipulación.
Condiciones que se deben evitar	Temperaturas bajo 5°C y sobre 30°C. Contacto con materiales incompatibles.
Materiales incompatibles	Metales en polvo fino, ácidos y bases fuertes, materiales orgánicos, materiales combustibles y urea
Productos de descomposición peligrosos	Oxido sed Nitrógeno (NO _x), amoníaco

SECCIÓN 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda	
Oral (LD50)	2950 mg/Kg
Dermal (LD50)	>5000 mg/Kg
Inhalación	>88 mg/L
Corrosión/irritación cutánea	Puede producir irritación cutánea ante contacto directo y prolongado.
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Puede provocar irritación ocular grave.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Ante exposición prolongada a nieblas del producto sin protección, se puede producir irritación de vías respiratorias.
Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro	No es mutagénico
Carcinogenicidad	No es carcinogénico
Toxicidad reproductiva	No es teratogénico
Toxicidad específica en órganos particulares (Exposición única)	No hay información disponible.
Toxicidad específica en órganos particulares (Exposiciones repetidas)	No hay información disponible.
Peligro por aspiración	El producto no prevé peligro por aspiración
Posibles vías de exposición	Dermal, oral, respiratoria



HOJA DE SEGURIDAD

Ferpac N 22

SECCIÓN 12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	No hay información disponible.
Persistencia/degradabilidad	No aplicable
Potencial bioacumulación	No se prevé acumulación
Movilidad en el suelo	Los iones amonio se pueden fijar a las partículas de arcilla y lixiviar lentamente. El ion nitrato es fácilmente lixiviable
Otros efectos adversos	No hay información disponible

SECCIÓN 13.- INFORMACION SOBRE DISPOSICION FINAL

Residuos	Disponer de los residuos en lugares autorizados según normativas chilenas.
Envases y embalajes contaminados	Realizar técnica del triple lavado e incorporar los líquidos a la máquina de aplicación. Los envases que no puedan ser incorporados a la cadena de reciclaje deberán ser dispuestos en centros de acopio autorizados.
Prohibición de vertido en aguas residuales	No verter residuos en aguas residuales
Otras precauciones especiales	Recoger en recipientes bien identificados. Trasladar a lugares de acopio autorizados para este tipo de sustancias para su posterior eliminación de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente

SECCIÓN 14.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	RID/ADR	IMDG	IATA
Numero UN	Mercadería no peligrosa para el transporte	Mercadería no peligrosa para el transporte	Mercadería no peligrosa para el transporte
Designación oficial de transporte	-	-	-
Clasificación de peligro primario ONU	-	-	-

HOJA DE SEGURIDAD

Ferpac N 22

Clasificación de peligro secundario ONU	-	-	-
Grupo de embalaje/envase	-	-	-
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190	-	-	-
Peligros ambientales	-	-	-
Transporte a granel (MARPOL 972 73/78- Anexo II-; IBC Code)	No aplica	No aplica	No aplica

SECCIÓN 15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones nacionales:

NCh2245:2021. Hoja de datos de seguridad para producto químicos-contenido y orden de las secciones.

NCh1411/4-2001. Prevención de riesgos – Parte 4: identificación de riesgos de materiales.

NCh382:2017. Sustancias Peligrosas-Clasificación

NCh2190Of2019. Transporte de sustancias peligrosas-Distintivo para identificación de riesgos.

DS N°40, 1969 Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.

DS N°148, 2004. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

DS N°594, 1999. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

D.S. 298 Reglamento Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.

DS N°57, 2021. Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Notificación de Sustancias Químicas y Mezclas Peligrosas.

Ley N°20.920. Ley marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje.

D.S. 18/1982: Certificación de calidad de los elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales

LEY 21.349. Establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes y bioestimulantes

Regulaciones internacionales

IMGD: Transporte marítimo.

IATA: Transporte aéreo.

SGA: Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.



HOJA DE SEGURIDAD

Ferpac N 22

SECCIÓN 16.- OTRAS INFORMACIONES

Control de Cambios:

VERSIÓN 01: Ajuste a NCh. 2245:2015 / Fecha: 9-2-2022

VERSIÓN 02: Ajuste a NCh. 2245:2021 / Fecha: 16-1-2024

Abreviaciones y acrónimos:

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.


IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.

Referencias:

NCh 2245/2021: Hoja de datos de seguridad de productos químicos contenido y orden de las secciones. Hoja de datos de seguridad del proveedor. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS). Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

Señal de seguridad Según NCh 1411/4 año 2000



Grados de Peligro

Azul: Grado de peligro salud	1.-
Materiales que, en exposiciones de corta duración, pueden causar irritación, pero una lesión residual leve, incluyendo aquellos que requieren el uso de un respirador purificador de aire.	
Rojo: Grado de Inflamabilidad	0.-
Materiales que no arden.	
Amarillo: Grado de Reactividad	0.-
Materiales que por sí mismos son	



HOJA DE SEGURIDAD

Ferpac N 22

normalmente estables, aún en condiciones de exposición al fuego.

Blanco: Grados especiales: No posee

Fecha de revisión actual

Enero 2024

Advertencias de peligro referenciadas

H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión

H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel

H319: Provoca irritación ocular grave

H333: puede ser nocivo si se inhala

Fecha de creación

16-1-2024

Fecha de próxima revisión

Enero 2026

Límite de Responsabilidad del proveedor:

En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.